

**Bilan trimestriel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable
dans la commune de : CHAVILLE
au cours du premier trimestre 2017**

Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unitépH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH4)			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL
Aluminium total			200	µg/l

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : CHAVILLE 7 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	0	Nombre de dépassements des références de qualité :	0
---	----------	--	----------

L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel consultable en mairie.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 7

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 7

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	2,000	n/mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 7

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****pH**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,800	unitépH
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,800	unitépH
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,800	unitépH
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	7,800	unitépH
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	7,650	unitépH
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,750	unitépH
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,800	unitépH

Nombre d'analyses : 7

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	598,000	µS/cm
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	606,000	µS/cm
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	602,000	µS/cm
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	601,000	µS/cm
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	572,000	µS/cm
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	503,000	µS/cm
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	511,000	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Ammonium (en NH4)

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	mg/L
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	mg/L
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	mg/L
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	mg/L
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,050	mg/L

Nombre d'analyses : 7

Escherichia coli /100ml -MF

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 7

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	30,000	µg/l
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	68,000	µg/l
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	26,000	µg/l
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	27,000	µg/l
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	33,000	µg/l
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	35,000	µg/l
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	36,000	µg/l

Nombre d'analyses : 7

Turbidité néphélobométrique NFU

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	NFU
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,590	NFU
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	NFU
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	NFU
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,310	NFU
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	NFU
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,160	NFU

Nombre d'analyses : 7

Bactéries coliformes /100ml-MS

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
19/01/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
02/02/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
20/02/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
09/03/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
09/03/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 7