

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : CHAVILLE**  
**au cours du mois de avril 2019**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : CHAVILLE 4 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique**  
**Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : CHAVILLE au cours du mois de avril 2019***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 4****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 4****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 4****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 4****Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0.00	n/mL
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/mL
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/mL
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/mL

**Nombre d'analyses : 4**

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,00	n/mL
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,00	n/mL
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	n/mL
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 4

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,54	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 4

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,61	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,44	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 4

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	48,00	µg/L
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	44,00	µg/L
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	44,00	µg/L
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	42,00	µg/L

Nombre d'analyses : 4

**Fer**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,00	mg/L
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,00	mg/L
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	mg/L
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 4

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	7,60	unité pH
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	7,70	unité pH
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	7,60	unité pH
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	7,69	unité pH
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,60	unité pH
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,72	unité pH
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,73	unité pH
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,20	unité pH

Nombre d'analyses : 8

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	507,00	µS/cm
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	527,00	µS/cm
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	523,00	µS/cm
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	533,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 4

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	12,80	°C
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	13,40	°C
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	13,60	°C
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	11,50	°C

Nombre d'analyses : 4

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/04/19	D2 MONSIEUR LAURENT SOUCASSE	8 AVENUE BERTHELOT	0,14	NFU
19/04/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,10	NFU
19/04/19	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,10	NFU
30/04/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,11	NFU

Nombre d'analyses : 4