

## Qualité de l'eau

La qualité de l'eau potable de Chaville est évaluée régulièrement par un laboratoire agréé. Ce test s'appelle le "contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable".



La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée par un laboratoire agréé, sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution de la ville. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques ainsi que microbiologiques précis.

**À Chaville, les contrôles démontrent une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. L'eau du robinet est donc parfaitement consommable.**

### Bilans 2021 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de septembre 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'août 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juillet 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juin 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mai 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'avril 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mars 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de février 2021](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de janvier 2021](#)

### Bilans 2020 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de l'année 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de décembre 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de novembre 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'octobre 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de septembre 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'août 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juillet 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juin 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mai 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'avril 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mars 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de février 2020](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de janvier 2020](#)

## Bilans 2019 de la qualité de l'eau à Chaville

- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de l'année 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de décembre 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de novembre 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'octobre 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de septembre 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'août 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juillet 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juin 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mai 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'avril 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mars 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de février 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de janvier 2019](#)

## Bilans 2018 de la qualité de l'eau à Chaville

- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de l'année 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de décembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de novembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'octobre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de septembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'août 2018](#)

- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juillet 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de juin 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mai 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan d'avril 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de mars 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de février 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan de janvier 2018](#)

## Bilans trimestriels et annuels 2017 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Qualité de l'eau à Chaville : conclusion sanitaire 2017](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 4<sup>e</sup> trimestre 2017](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 3<sup>e</sup> trimestre 2017](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 2<sup>e</sup> trimestre 2017](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 1<sup>er</sup> trimestre 2017](#)

## Bilans trimestriels et annuels 2016 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Synthèse de l'année 2016](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 4<sup>e</sup> trimestre 2016](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 3<sup>e</sup> trimestre 2016](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 2<sup>e</sup> trimestre 2016](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 1<sup>er</sup> trimestre 2016](#)

## Bilans trimestriels et annuels 2015 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Synthèse de l'année 2015](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 4<sup>e</sup> trimestre 2015](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 3<sup>e</sup> trimestre 2015](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 2<sup>e</sup> trimestre 2015](#)

- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 1<sup>er</sup> trimestre 2015](#)

## Bilans trimestriels et annuels 2014 de la qualité de l'eau à Chaville



- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Synthèse de l'année 2014](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 4<sup>e</sup> trimestre 2014](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 3<sup>e</sup> trimestre 2014](#)
- > [Contrôle sanitaire de l'eau potable à Chaville - Bilan du 2<sup>e</sup> trimestre 2014](#)

### Agence Régionale de Santé (ARS)

Délégation territoriale des Hauts-de-Seine  
Service Contrôles et Sécurité Sanitaires des Milieux  
130, rue du 8 mai 1945  
92021 Nanterre Cedex  
01 40 97 96 22

## Contrôles sanitaires des piscines privées de Chaville



- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de juillet 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de mai 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan d'avril 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de mars 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de février 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de janvier 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de décembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de novembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan d'octobre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan de septembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan d'août 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire du petit bassin APEI Le Cèdre Bleu - Bilan 2017](#)
  
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan d'avril 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan de mars 2019](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan de](#)

février 2019

- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan de décembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan de novembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan d'octobre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan de septembre 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan d'août 2018](#)
- > [Contrôle sanitaire de la piscine Syndicat de copropriété des Coteaux - Bilan 2017](#)

## Le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) alerte ses abonnés sur le lancement de campagnes commerciales sur le territoire

Veolia Habitat Services, Veolia Eau Services, Domeo... diverses sociétés ou partenaires du groupe Veolia procèdent régulièrement à des campagnes commerciales à caractère national ou régional.

[Le SEDIF](#) ➔ tient à préciser à ses abonnés que toute publicité distribuée dans les boîtes aux lettres, aux fins de proposer des contrats d'assistance pour des risques concernant les canalisations privatives, tuyauteries, plomberies, intérieures... n'a aucun lien commercial ou juridique avec le service public de l'eau.

Avant de donner une suite éventuelle à ce démarchage, il vous est instamment conseillé de consulter préalablement votre police multirisques habitation ou votre assureur.

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS  
INTÉRESSER

- ▶ Agence régionale de santé d'Île-de-France
- ▶ Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF)



VILLE DE  
CHAVILLE

**VILLE DE CHAVILLE**

1456 AVENUE ROGER SALENGRO  
92370 CHAVILLE

☎ 01 41 15 40 00

🕒 Horaires

08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30

*Fermeture le mardi matin*

*Vendredi fermeture à 16h30*

Samedi 9h > 12h

@ CONTACTEZ-NOUS